

従来のモルタル目地詰め作業をグレードアップ!

高強度の樹脂モルタルを水練りし、目地に詰めるだけの簡単作業です。欠損部や柵の補修などにも、大勢で気軽に補修作業が進みます。



施工例

<p>ベンチフリューム目地</p> <p>【基本仕様】目地埋め込み</p> <p>30 mm</p> <p>20 mm</p>		
<p>現場打ち水路</p> <p>底盤と側壁の隙間埋め</p> <p>30 mm</p> <p>30 mm</p>		
<p>柵、欠損箇所など</p> <p>5 mm</p> <p>~ 15 mm</p>		
<p>断水や排水が難しい箇所</p> <p>水中タイプ仕様</p> <p>10 mm</p> <p>以上</p>		

*メジモル（20kg入）の販売。ご希望があれば施工指導にも伺います。お気軽にご相談ください。



特殊厚膜塗料で長期防水を目指す!

防水性、耐久性に優れる特殊塗料で、目地・ひび割れ箇所の漏水を防ぎます。洗浄後1日の塗装作業と自然乾燥で、翌朝には水を流すこともできます。



BF水路 施工当初 (1998年)



2 3年経過状況



強固に密着し
水漏れを止めています

施工例



手塗り施工



BF水路目地部



ひび割れ部



大型二次製品



現場打ち水路



コンクリート畦畔



L型水路



V S側溝



コテ全面塗り

* 塗装指導を伴う塗料の販売。塗装工事の請負。どちらもお相談ください。



株式会社 大塚工業

〒939-8193 富山県富山市石田2-4
TEL 076-429-0755 FAX 076-429-2460

網の“目”で安全を“見守る”水路ふた

安全な農作業のために、身近な所に潜む転落危険箇所を見直しませんか？
メッシュ状になった鋼製水路蓋は、設置後も水路内が確認でき、管理がしやすいです。



水路幅500



設置前

水路の転落事故を防止します
草刈り等の作業足場にもなり、
水路環境を整えられます



水路幅1400 開閉機構（特許出願中）

特長

- ・ 長期に耐用
 - ・ 安定した強度
 - ・ 軽量
 - ・ 優れた経済性
- 溶融亜鉛メッキによる優れた防錆力
人が乗れる4.5mm厚以上の鋼板を使用
メッシュ状なので同板厚鉄板より軽く、水路内清掃時には取り外しが簡単
鋼板製品で低価格を実現

設置事例



水口周辺
(警告色端部カバー装着)



草むらの柵



設置前



水門操作台



設置前

* 製品寸法、金額についてはお見積もりを致しますので、お気軽にお申し付けください。



株式会社 大塚工業

〒939-8193 富山県富山市石田2-4
TEL 076-429-0755 FAX 076-429-2460

県内産間伐材を利用した水路ふた

間伐材の有効利用を兼ねた、自然に調和した水路の蓋掛けです。
害獣被害による法面土砂の流入が原因となる水路の詰まりの予防や、町の景観を良くする目的にも採用されています。



特長

- ・ 自然と調和
 - ・ 自然に還る
 - ・ 軽量
 - ・ 経済的
 - ・ 強度の保持
- 自然素材なので景観に優れる
木材なので処分しても自然に優しい
1枚の重さ訳1.7kg～と運搬や設置の負担が軽減
富山県内の森林組合様間伐材を利用し、安価にご提供
特殊な薬剤を注入するので長期に耐用

設置事例



町並みの景観維持



猪被害による法面崩落箇所



幅広い水路（板幅800）

* 商品価格・納期についてはお見積もり致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
* 木利の手すり、木利のプランター及びフラワーボックス等もご用意しています。

発売元



株式会社 大塚工業

製造元

立山山麓森林組合