

富山県の多面的機能支払の取組状況について

富山県多面的機能推進協議会
(富山県農林水産部農村振興課)



富山県の多面的機能支払の 取組状況について



令和3年10月18日
富山県多面的機能推進協議会

富山県多面的機能推進協議会について

多面的機能支払制度における未取組地域を対象とした「**新たな取組の拡大**」や、
現在の取組組織の「**継続性の確保**」を推進するため、県域の推進組織を設立。
(平成29年4月13日設立)
【構成員：富山県、市町村、富山県農業会議、JA富山中央会、県土連】

令和3年度の活動内容

- 調査研究
 - ①取組事例の調査、優良地区の活動状況調査
 - ②技術情報の研究、長寿化に関する情報収集
- 普及啓発活動
 - ①多面的機能支払推進研修会の開催
日時：令和3年10月18日（月）
場所：富山産業展示館（テクノホール）
②ホームページの作成・管理
（活動事例紹介、各種様式の掲載等）
<http://www.tam-rittori.net/tankenkyo/>



2

目次

- 富山県多面的機能支払推進協議会について
- 多面的機能交付金について
（国や県などの取組状況）
- 富山県の活動内容の変更点について
（要綱基本方針や安全対策など）
- 情報提供
（R2年度の国の抽出検査における指摘事項など）


1

多面的機能支払交付金について

○制度の概要

区分	支援対象 組織	主な支援 対象活動	交付対象 農用地	10a当たり 交付単価	備考
農地維持支払	農業者等で 構成する組織	・草刈り、水路の 泥上げ等	農振農用地 ＋ 市町村が必要と認める農地	田：3,000円 畑：2,000円 草地：250円	
共同活動	農業者及び その他の者で 構成する組織	・水路、農道等の 修繕な補修 ・景観形成活動 ・防災の強化等	農振農用地 のみ ＋ 市町村が必要と認める農地	田：2,400円 畑：1,440円 草地：240円	※以下の場合、交付単価は73% ・5年以上継続している組織 ・共同活動は長寿化の取組を 一層に取組む組織 ・多面的機能の増進を図る活動 に取組まない場合5/8未満 ※その他加算措置あり
資源向上支払	農業者及び その他の者で 構成する組織	・水路等の補修、 更新	農振農用地 のみ ＋ 市町村が必要と認める農地	田：4,400円 畑：2,000円 草地：400円	※広域活動組織でない場合、 上乗金200万円/県

○交付金交付ルート



3


全国の取組状況(農地維持支払)

	H26	H27	H28	H29	H30	R1 A	R2 B	参考: 対R1 B/A
対象市町村数	1,325	1,404	1,422	1,429	1,434	1,437	1,443	
対象組織数	24,885	28,145	29,079	28,290	28,348	26,618	26,233	0.99倍
うち広域活動組織	685	760	807	853	899	947	991	1.05倍
認定農用地面積(ha)	1,961,681	2,177,554	2,250,822	2,285,742	2,292,522	2,274,027	2,290,820	1.01倍




市町村別の取組状況(農地維持支払)

- ・県内の取組面積率は、地域間差が見られる。(県取組率：74.1%)
- ・過疎化やリーダーの不足により、取組みが進んでいない箇所がある。



県内の取組状況(農地維持支払)

- 富山県の取組率(農地維持支払)は74%で、全国第3位となっている。(R2)令和2年度の取組面積は、前年度比で約0.9%増加している。
- 令和8年度に農業振興地域内農業集落数の8割(1,600集落)が取り組むことを目標。



その他の取組状況(R02実績)

- 富山県では、農地維持支払1,010組織、資源向上支払（共同活動）869組織、資源向上支払（長寿命化）272組織が取り組んでいる。

項 目	富山県	北陸管内	全国
資源向上支払(共同活動)の取組率	67%	70%	49%
資源向上支払(長寿命化)の取組率	22%	37%	18%
活動組織数	1,010	2,932	26,233
広域活動組織数(活動組織に占める割合)	8(0.8%)	215(7.30%)	991(3.8%)

- 資源向上支払（共同活動）

順位	テーマ	組織数	順位	活動内容(テーマ)	組織数
1	景観形成・生活環境保全	839	1	施設等の定期的な巡回点検・清掃(景観形成・生活環境保全)	517
2	生態系保全	103	2	景観形成のための施設への植栽等(景観形成・生活環境保全)	492
3	水質保全	59	3	その他(景観形成・生活環境保全)	254
4	水田貯留・地下水かん養	18	4	生物の生息状況の把握(生態系保全)	72
5	資源循環	7	5	その他(水質保全)	31
			6	その他(生態系保全)	24

富山県独自の活動内容(要綱基本方針)の変更点

○富山県要綱基本方針とは、①各活動の要件設定・活動内容、②地域の推進体制等を定めたもの。(県及び県推進協議会のホームページで閲覧可能。)

＜令和3年度の変更点＞

①「水田の田んぼダム」加算の追加

○資源向上(共同)活動として「田んぼダム」加算の追加
(※要件：資源向上(共同)を受ける田面積のうち、1/2以上での取り組み)



(一例)



② 県独自の取組内容の追加

○進入路の補修・更新について
農作業の安全が確保されていない進入路等の安全対策のための補修・更新を行うことを可能とした。

8

多面的機能支払の活動組織への情報発信

多面的機能支払メールマガジン

農村ふるさと保全通信

「農村ふるさと保全通信」では、制度情報や優良事例、活動に役立つ技術の紹介等、活動組織や自治体、推進組織等の皆様にとって有益となる情報を配信しています。

- 配信の申し込み方法
配信希望される方は、以下の農林水産省のホームページから登録ください。
(※登録方法が2種類あるので、ご注意ください)
(本省や農政局等で発行しているメルマガに初めて登録する場合)
<http://www.maff.go.jp/i/pr/e-mag/ssl.html>
(本省や農政局等で発行している他のメルマガに既に登録している場合)
<http://www.maff.go.jp/i/pr/e-mag/cha.html>
- 農村ふるさと保全通信への投稿
皆様の活動組織の紹介など、メルマガの原稿を随時、受付しています。以下のアドレスにお送りください。
tamenki@maff.go.jp

過去に配信したメルマガは、農林水産省のホームページからご覧いただけます。
http://www.maff.go.jp/i/nousin/kanri/tamen_sihara/nouson_furusato_hosen/index.html

富山県多面的機能推進協議会

ホームページ



<http://www.tym-midori.net/tamenkyo/>



10

多面的機能の活動中の事故注意喚起について

＜R2活動期間中の事故の傾向について(国調査)＞

対象施設別の事故発生件数・割合

対象施設	件数	割合
水田	11	30%
農道	11	29%
田んぼ	2	5%
その他	2	5%
合計	26	100%

事故発生場所は、水田が約60%と多く、次いで農道が約20%、農用地が約9%



○資源向上支払(共同活動)
31水路の軽微な補修等
□水路法面の初期補修

活動項目別の事故発生件数・割合

活動項目	件数	割合
水田	7	27%
農道	7	27%
田んぼ	1	4%
その他	1	4%
合計	16	100%

事故発生活動は草刈りが約60%と多く、次いで渠上げ約13%、伐木が約10%



○資源向上支払(共同活動)
47その他(景観形成・生活環境保全)
□安全施設の補修や安全注意看板の設置

事故発生内容別の事故発生件数・割合

事故発生内容	件数	割合
草刈り	10	63%
渠上げ	4	25%
伐木	2	13%
その他	1	6%
合計	16	100%

事故発生内容転倒・転落が約39%、次いで草刈り等の接触が約28%



○資源向上支払(長寿命化)
61水路の補修
□安全施設の補修
62水路本体の更新等
□安全施設の設置

9

＜情報提供＞

R2年度国の抽出検査における指摘事項について

① 日当の支払いの流れが不明瞭であった。(一例)
(代表者から各個人への支払いが確認できない)

日当支払簿

各個人への支払い

合計: 〇〇〇円 × 〇人 = 〇〇〇〇円

代表者: 〇〇〇〇

作業日当受領書

日付	名前	金額	サイン


＜備考＞
・〇〇エリアの草刈り作業として

代表者が日当を受領し、その後各個人へ支払う場合であっても、個人の領収印(もしくは署名)は必要

11

R2年度国の抽出検査における指摘事項について

- ② 感熱紙の領収書やレシートのコピーがないものがあった。
⇒ 証拠書類は**5年間の保管**は必要です。感熱紙の領収書やレシートは経年変化で見えにくくなるので、コピーを取っておいてください。



【感熱紙】
ファックス用紙・レシートなど

(例) R2年度のレシート等 ⇒ R7年度までの保管が必要
(交付が完了した日から属する年度の翌年度から起算して5年間)

多面的機能支払交付金の提出書類について

「多面的機能支払交付金のあらまし」より抜粋

書類名	作成・組織保管	提出・市町村保管
財産管理台帳	○	×
領収書	○	×
総会資料	○	×
総会議事録	○	×
通帳の写し	○	×
活動写真	×	×

「○」…義務あり、「×」…義務ではない

上記のとおり、国では「義務あり・なし」と記載がありませんが、実施状況を確認するため、必要な書類もありますので、各市町村の判断に従ってください。

R2年度国の抽出検査における指摘事項について

- ③ 総会の未実施、委任状の提出なし、**議事録の未作成**、総会欠席者へ議事結果の未通知
※最低でも、**議事次第に「出席者数、合意事項」を記載（手書き可）**
- ④ 資材、物品等を購入する際、複数からの見積もりがなされていない
⇒ 価格の妥当性が証明できるよう各市町村の規定に基づき、見積徴収を行ってください。
- ⑤ 財産管理台帳に記載された物品の紛失
⇒ 交付金で購入した物品の保管管理については、施設できる場所にて保管してください。
(※50万円以上は国の様式、50万円以下は各市町村の様式で財産管理台帳を作成し、物品を管理してください)

※R4年度の取り扱いはいまだ未定ですので、ご注意ください

新型コロナウイルス対策に関する活動について

- Q: 例年、生き物調べやお祭り等の地域活動を実施しているが、新型コロナウイルスによりR3年度に活動できなかった場合、交付金を返還しないといけないのか。
- A: **新型コロナウイルス**を理由として中止した生き物調べ等の地域活動は、可能な限り翌年度に例年の活動内容とは別のものを実施してください。ただし、できなくても、交付金返還の対象とはなりません。

新型コロナウイルスを理由の場合、中止に伴うキャンセル料を交付金から支払いできます

【留意事項】
“増進を図る活動”として、当初、地域活動を計画していたが、R03以降の活動の目処が立たない場合、右表の中で活動内容を変更してください。

※計画を変更せずに“増進を図る活動”を実施しなかった場合、資源向上（共同）活動の交付単価が5/6となります。



多面的機能支払交付金の活動実施状況
活動の実施状況を確認するため、各市町村に活動の実施状況を報告していただく必要があります。

活動の実施状況	報告の有無	報告の内容
活動の実施状況を確認するため、各市町村に活動の実施状況を報告していただく必要があります。	○	活動の実施状況を報告してください。
活動の実施状況を確認するため、各市町村に活動の実施状況を報告していただく必要があります。	×	活動の実施状況を報告してください。

ブース展示（企業・団体）の技術紹介

東北興商（株）

（株）堀江商会

（株）ガイメック

大一工業（株）

一般社団法人農山漁村文化協会 東海北陸近畿支部

全国共済農業協同組合連合会 富山県本部

中部美化企業（株）津島事業所

桜井（株）

（株）CHRONOX

（株）レコニング

（株）白崎コーポレーション

東京インキ（株）

（株）大塚工業

トーヨー産業（株）

ブース展示企業・団体は、本研修会に際し応募のあった企業です。

地域で取り組みませんか？ 流域治水 ※1

田んぼダム

※1

近年頻発している激甚な水害や気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化、頻発化に備え、集水域から氾濫域にわたる流域全体のあらゆる関係者（国・県・市町村・企業・住民等）が協働し、流域全体で水害を軽減させる治水対策です。




農林水産省の多面的機能支払（水田の雨水貯留機能の強化を推進する活動への支援）制度対象。

農林水産省 HF

田んぼダムのしくみ

田んぼダムは、洪水防止を強化する試みです。水田が持っている貯水機能を最大限に活用するために、排水溝に調整板を設置し、ゆっくり排水することで洪水被害を軽減する仕組みです。



軽量落水柵



軽量落水柵


側面の波型と凹凸が、土との密着と止水を高めます。

木製堰板（田んぼダム堰板）

木製なので、高さや常時排水径を変えられます。大雨の際に常時排水穴よりゆっくり流れます。

※普段は取り付けただまにします。(最重要)

排水パイプを経て
排水路・用水路へ



雨水時にはここまで保水する
田んぼダムとして機能します。


前面堰板を上下させて常水位を調整します。

前面堰板

耕作日日常管理の水位調整堰板です。
田んぼダムとしては、操作しません。

常時排水穴
(水理計算により径 40mm)

ロート型堰板




落水柵

ロート型堰板（田んぼダム堰板）

コンクリート落水柵、ドレンマスの両方に設置できます。

※普段は取り付けただまにします。(最重要)

排水パイプを経て
排水路・用水路へ



雨水時にはここまで保水する
田んぼダムとして機能します。

木製堰板をお好みに合わせて
常水位を調整します。

木製堰板

木製なので、高さを変えられます。
大雨の際に常時排水穴より
ゆっくり流れます。

軽くて丈夫な ポリエチレン製	水位管理は 今まで通り	使用中の落水柵に 設置可能 ※7	ゴミ詰まり にくい ※7
-------------------	----------------	---------------------	-----------------

※7 ロート型堰板のみ

東北興商株式会社

〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町 27-27

☎ 022-288-1617

FAX:022-288-1610

✉:info@tohoku-koushou.com

http://www.tohoku-koushou.com/



ため池救助ネット

10cm目合の救助ネット

NETS No. KT-200088-A
NNTD No. 1284

水難学会実証実験



子供の人影を察してネットを伝い登る状況



ため池での設置写真(4mピッチで長さを変えて設置)

★特徴★

- ・ネットは大人のつま先が入るサイズの10cm目合
- ・摩擦係数 $\mu=1.07$ で濡れていても滑りにくい
- ・ポリエステルコンボーズ線で作られたネットの為、強さとしなやかさを兼ね備えている
- ・ネットに適度な凹凸があるため、法面に密着しないので、掘り易く登り易い
- ・固定方法は、土の場合は鉄筋杭、コンクリートの場合は、グリップアンカーを使用
- ・ネットの周囲には、補強及び目立つように黄色のロープにて縁取り
- ・ネットは軽量なので、人力のみで施工可能

製品規格(ため池救助ネット・レスキューネット共通)

仕様	網 地	ポリエステルコンボーズ無縫継ぎ網
	網 糸	ポリエステルコンボーズ線 $\phi 2mm$ 2本張り
	網 目	50mm×100mm
強度	ポリエステルコンボーズ線	引張強さ 1.0kN以上/1本
耐腐性	促進耐腐性試験(サンパイン/サマーサー)	8000時間後(引張強度保持率 99.2% (300時間を1倍とすると26年分))

大嘉産業株式会社

水難学会会員
農業用水施設水難事故対策技術調査委員会委員

レスキューネット

5cm目合の転落防止ネット



複雑な形状の用水路でも隙間なく設置

水難学会立会の下、転落実験実施



雪荷重を受けた後も問題無し

★特徴★

- ・ネットは子供が立っても足が抜けにくいサイズの5cm目合
- ・摩擦係数 $\mu=1.07$ で濡れていても滑りにくい
- ・ポリエステルコンボーズ線で作られたネットの為、強さとしなやかさを兼ね備えており、倒れ込んでも衝撃を吸収
- ・固定方法は、コンクリートの場合は、グリップアンカーや専用固定金具を使用
- ・ネットの周囲には、補強の為黒色のロープにて縁取り(色は変更可能)
- ・ネットは軽量なので、人力のみで施工可能
- ・掃除などの維持管理の為、ネットを部分的に外せる仕様

株式会社 堀江商会
HPRIE COMPANY LTD.

Heat式 量水標

Heat式 量水標は、両側を折り返すことで量水標の

1) 曲げ強度の大幅改善
2) 設置コストの縮減
3) 施工作業性を大幅向上

を実現させました。

実新第32242390号

施工例

折り曲げ加工

塩ビ板裏補強が不要!
施工コスト縮減、作業性大幅向上!

株式会社 堀江商会
本社
〒939-2632 富山県富山市婦中町外輪野1430番1
TEL 076-403-6771 FAX 076-403-6772
Web: <https://horieshoukai.jp/>

株マイゾックスは「はかる」現場の「便利」を提供する、価値創造企業です。

製品名	画像	特長
アルミスタッフ		軽便でコンパクトな伸縮タイプ サイズのバリエーションも豊富
二つ折り標尺		収納に便利な二つ折りアルミ製標尺 半折れ状態で使用すると立ち可能 64mm幅 厚さ13mm
耐水スチール グリーンボード		耐水タイプのスチールグリーンボード 板面のバリエーションも豊富
巻き尺		テープ巻取り速変能米尺約3巻 読みやすい先端を二重視認性付
ホイールメジャー		1人で簡単に距離を測定 ギリ量んで収納で持ち運びに便利

株式会社 マイゾックス
〒480-1111 愛知県長久手市山越401番地
TEL 0561-62-8151 FAX 0561-62-4660
Web: <https://www.myzox.co.jp/>

強さを被膜する ニューガイメック

成分 アクリル系ラテックス
高分子ラテックスセメントモルタル補修材

概要

石化成材株式会社のアクリル系ラテックスを主剤とし、専用セメントに配合した次世代型コンクリート補修・補強材です。無機系+有機系=複合材料で、無機系の欠点を有機材料が補う全く新しい材料で、耐久性・耐水性・耐凍性・耐薬性に優れ、且つ柔軟な接合を形成する複合材料です。薬材を型ばす強力な接着力を持ち、広い温度域で伸縮性を有し氷点下では、更に伸びを保持します。(－30℃～50℃ 耐凍性試験より) 温度変化に強く耐久性に優れ、紫外線・塩害・塩害にも非常に強い材料です。

用途

- ★用水路の漏水補修・コンクリート構造物の表面クラックによる浸透水の防止
- ★コンクリート製品のひび割れ補修・断面修復・表面保護
- ★コンクリート構造物の中性化防止、塩害防止、凍害防止、アルカリ骨材反応の抑制

耐久性・耐水性・耐凍性・耐薬性・低コスト・短納期
全てを兼ね備えた漏水防止工法

環境に
やさしい

有害物質を含まず、環境に
無機系+有機系=複合材料
で安心・安全な工法。

低コスト・
短納期

現場で重ね塗りが可能であり、
数年にわたり補修・修繕
が可能。(工ボキタ系は不可)

耐久性

施工後25年以上経たず
でも壊滅で修繕。特
に紫外線に強い。

耐水性

結露性の高いアクリルバ
リマーが強い防水性能
を発揮。

耐凍性

氷点下30度以下でも、
凍結で剥離を起しに
くい。

耐震性

震度6の地震でも本壁
のズレに剥離し割られ
ない。


ガイメックR工法 [用水路漏水補修]



足圧水洗浄作業



ガイメックR工法
外周部ニールタル
内修作業



ガイメックR
塗布作業



主剤 上塗り作業




完成

ガイメックモルタル工法 [表面補修工法/断面修復工法]



主剤 廻付け・仕上げ塗り作業



完成

雑草管理の省力化 / 法面・畦畔に

雑草抑制おまかせネット

草が生きているから法面・畦畔を崩さない！

耐用年数

約8年

(目安)


※使用状況や環境により異なります。

風に強い

ネットなのでめくれる心配もありません！

おまかせネットの特徴

- 根が張るから法面・畦畔を崩さない
- 風を通すからめくれない
- 耐候年数約8年と経済的
- 斑点米カメムシ等の害虫対策



ネット目合い(黒・原寸大)
材質: ポリエチレン



おまかせネット(黒)



材質: ポリプロピレン
サイズ: 傘直径 46mm
× 長さ 210mm

傘型ストッパー

規格

●材質: ポリエチレン (UV 剤入り)

サイズ	色	重量
1m 幅×50m	グリーン・黒	約 9 kg
1.5m 幅 ×50m	グリーン・黒	約 13.5 kg
2m 幅 ×50m	グリーン・黒	約 18 kg
3m 幅 ×25m	グリーン	約 13.5 kg
4m 幅 ×25m	グリーン	約 18 kg



← 製品情報はこちら

大一工業株式会社

奈良県生駒郡斑鳩町幸前 2-8-24

TEL.0745-75-2645

FAX.0745-75-6365

みんなで草刈り 今年も 事故なく 安全に！



農作業や地域の共同作業を事故なく安全に進める
DVD & テキスト

DVD 多面的機能支払支援シリーズ① みんなで草刈り編

●11,000 円 (税込)
上映時間 83 分

草刈りの共同作業をラクに行う工夫や、刈り払い機の安全作業の基本を実演。多様な人材の参加で活動組織を強化する方法も。

テキスト 多面的機能支払 活動実践マニュアル④ 安全・効率アップの草刈り必携マニュアル

●550 円 (税込)
A4 判・20 頁

安全で効率よい草刈り作業を行うための準備と点検、基本操作、安全作業のポイント等を写真や図版で解説。

今年は田んぼダムも!!

令和3年度の拡充で加算措置された「水田の雨水貯留機能の強化 (田んぼダム)」を推進する活動への支援にも役立つ！



獣害対策も!!

令和3年度の改正で盛り込まれた「鳥獣緩衝帯の整備・保全管理」に役立つ！



DVD 多面的機能支払支援シリーズ③ 多面的機能の増進編

●11,000 円 (税込) 上映時間 95 分

テキスト 多面的機能支払 活動実践マニュアル②で守ろう！ 田んぼダムで守ろう！ 私たちの地域と農業

●660 円 (税込)
A4 判・16 頁

防災・減災力を強化する、田んぼダムについても詳しく紹介！

★2021年9月1日発売

DVD 地域で止める獣害対策シリーズ② エサとすみかをなくす環境整備

●11,000 円 (税込) 上映時間 80 分

テキスト 地域で取り組もう 獣害防止対策マニュアル

●660 円 (税込)
A4 判・24 頁

省力的な緩衝帯の整備方法や安全作業のポイントも詳しく紹介！

多面的機能支払交付金活動向け保障プランのご案内

～ 活動組織、広域活動組織のみなさまが安心して活動していただくために

JA共済では保障面から「多面的機能支払交付金」事業にかかる活動をサポートするため、活動組織、広域活動組織向けの保障プラン「**環境保全プラン**」を作成しました。この機会に是非ご加入をご検討ください。

環境保全プラン（イベント共済）

環境保全プラン（イベント共済）は、「多面的機能支払交付金」事業に基づく活動組織、広域活動組織の構成員が、農地維持活動・資源向上活動に参加した際のケガや賠償事故を保障する仕組みです。

傷害保障（イベント傷害共済）と賠償保障（イベント賠償責任共済）のセットでのご加入により、安心の幅が広がります。

傷 害 保 障 （イベント傷害共済）

活動組織、広域活動組織の構成員が農地維持活動・資源向上活動に参加中、ケガをされた場合に共済金をお支払いする仕組みです。

賠 償 保 障 （イベント賠償責任共済）

活動組織、広域活動組織の構成員が農地維持活動・資源向上活動に参加中、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったことにより、損害賠償責任を負担する場合に共済金をお支払いする仕組みです。

※傷害保障（イベント傷害共済）、賠償保障（イベント賠償責任共済）は、それぞれ単独でご加入いただくこともできます。

《 環境保全プランの特長 》

- ・年間の活動をまとめて保障いたしますので、契約手続き漏れによる未保障状態を防ぐことができます！
- ・ご契約期間（共済期間）の途中で活動日の追加・変更等があっても、都度の通知は不要です！（注）
- ・ケガで入院・通院された場合、ケガの部位・症状に応じてスピーディーに共済金をお支払いします。
また、治療または施術を受けている期間中であっても共済金をお受取りになれますので、当座の費用にあてることができます！（傷害保障の場合）
- ・共済掛金は「その他」費用等として農地維持支払交付金・資源向上支払交付金から充当することができます！
- ・活動の内容・種類や参加者への日当等の支払いの有無による共済掛金の違いはありません！

（注）ご契約期間（共済期間）満了後にまとめて年間の活動実績を提出していただき、共済掛金を精算させていただきます。

●お支払いの対象となる事故例

- 【傷害保障】・農道の点検中、転んで足を捻挫した。 ・ため池の泥上げ作業中、転んで足を骨折した。
- ・水路の草刈り作業中、カマで手を切った。
- 【賠償保障】・事務局が設置・管理するテントが倒れ通行人にケガをさせた。
- ・水路の草刈り作業中、カマで他の参加者にケガをさせた。
- ・農道の砂利の補充中、誤って砂利をはねさせてしまい、近くに駐車中の他人が所有している車にキズをつけた。

詳しい内容につきましては、お近くのJA（共済担当窓口）までお問い合わせください。

ご契約にあたっては、ご契約のしおり・約款（「普通傷害共済約款」、「賠償責任共済約款」）を必ずご確認ください。 【21189990150】



目地補修の簡単シート工法


CB・Vシート工法

湿潤面にそのまま貼付！水中施工も可能！

コンクリート用水路、ヒューム管、ボックスカルバート、鋼矢板等
あらゆる接合部の目地クラックや矢板腐食部に施工が可能です。




←老朽化した水路です。



補修後です。→



←段差部も・・・



簡単にできます。→



■ 特 長

- ・湿潤面にそのまま貼付できます。水路を乾燥させる必要はありません。
- ・水中施工もできます。（水深が深いまたは水流が強い場合は施工できません。）
- ・接着剤は可とう性が良く、構造物になじみます。シートの貼付も滑らかに仕上がります。
- ・耐候性に優れています。（ウェザーメーターによる促進耐候性：9,000時間、約30年相当亀裂無し）
- ・シートの伸び率は約2倍です。構造物の膨張収縮に対しても安心です。
- ・シートはカッターナイフで簡単に切断できます。

☆ウィープホール付をご用意しております。

・目地補修の際にクラックを塞いでしまうと、構造物に地下水圧がかかり、浮き上がりやクラックの拡大が懸念されます。ウィープホールの設置により地下水の吐口ができ、その逆流を防ぎます。

シート規格

- ウィープホール：有 or 無（有の場合、シート長は1mとなります。）
- シート規格：W150mmx25m or W300mmx25m（左記以外の幅はご相談ください。）
25m以内でも1m単位でカット販売しております。
シート貼りに、専用接着剤（ボンド）が必要です。
- 接着剤（ボンド）：8kgセット（主剤4kg/缶+硬化剤4kg/缶）
凹凸が大きい箇所へ貼付の場合、使用量は多くなります。



中部美化企業株式会社


〒497-0001 愛知県あま市七宝町沖ノ島安無97
URL <http://www.chububika.co.jp/>
TEL 052-444-4634(代)
FAX 052-441-7854(代)

多面的機能支払交付金 事務支援ソフト(STAFileReportIV)

面倒な報告書をカンタン自動作成♪

スタファイルレポートIVは、「多面的機能支払交付金」の各種様式に対応した資料を作成することができます。

作業日報をつけるだけ!



多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書

年度	活動組織	活動内容	実施日時	実施場所	参加者数	実施内容	実施結果	実施者	実施機関
令和2年度	活動組織A	活動内容A	令和2年4月1日	実施場所A	10名	実施内容A	実施結果A	実施者A	実施機関A
令和2年度	活動組織B	活動内容B	令和2年4月2日	実施場所B	15名	実施内容B	実施結果B	実施者B	実施機関B

国様式出力一覧例

実施状況確認表

活動組織	活動内容	実施日時	実施場所	参加者数	実施内容	実施結果	実施者	実施機関
活動組織A	活動内容A	令和2年4月1日	実施場所A	10名	実施内容A	実施結果A	実施者A	実施機関A
活動組織B	活動内容B	令和2年4月2日	実施場所B	15名	実施内容B	実施結果B	実施者B	実施機関B

実施状況確認表

- 活動組織版 価格 ¥68,000 (税抜)
一つの活動組織で運営する場合、最も標準なバージョンです。
- 運営委員会版 価格 ¥98,000 (税抜)
複数の活動組織を管理する場合、広域協定に適したバージョンです。
- 市町村版 価格 ¥100,000 (税抜)
活動組織版、運営委員会版の報告データから集計表、実施状況確認表の出力が可能となるバージョンです。
- 年間保守 価格 ¥18,000 (税抜)

(発売元)



企画開発型会社

桜井株式会社

TEL 052-872-0651 FAX 052-872-0655

(富山県代理店)

株式会社谷村ブループリント

TEL 076-432-6066 FAX 076-442-1918

- 本カタログに記載されている商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。
- 掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告無く変更する場合があります。
- 掲載商品は、OSやExcelのバージョンによって写真と実際の画面が異なる場合があります。
- 掲載商品の内容は2021年2月現在のものです。




詳細は
コチラ




新しい暗渠排水工法のご紹介

＜新排水システムドレインベルト＞ ※NETIS登録済み:KT-180128


・自然現象を利用した排水方法(表面張力、毛細管現象、サイフォン現象)



①表面張力



②毛細管現象



③サイフォン現象


＜製品の特長＞

- ①表面張力、毛細管現象により水のみを排水する為、目詰まりがなく長期間機能維持
- ②土中の浸透水及び湧水のどちらも排水処理が可能な為、排水機能向上
- ③透水シート、遮水シート、碎石の埋設等が不要となり、省力化、工期短縮、経済的
- ④排水時に土壌中の土粒子を排出を軽減できる為、周辺土壌への影響を抑制

＜目詰まりしにくい理由＞

- ①超細かい粒子は水と一緒に流れていく
- ②切れ込みよりも大きな粒径は入り込まない
- ③製品の周りを完全乾燥させないので微粒子が固まりにくい

＜施工イメージ＞



※注意事項※

- ・施工条件は現場により異なる為、施工後の品質保証は行いません。
必ずご注文前にサンプル品での施工確認をお願い致します。

＜販売代理店＞
株式会社CHRONOX

TEL : 076-460-2534
FAX : 076-403-6710



株式会社CHRONOX

多面的機能支払交付金事務支援システム

制度開始以来15年の実績

田園クラブ

『簡単に 分かりやすく 使いやすい』



活動日・活動時間・参加者・取組み等の必須項目は全てマウスのクリックだけで入力出来ます。写真帳の作成もマウスのドラッグアンドドロップで完成です。


毎日の活動の内容を入力して頂くと『報告書類』が自動的に出来上がっています。支払いに必要な構成員ごとの明細書や集計表、口座振替依頼書も完成しています。

田園クラブの導入効果は圧倒的です

出力帳票一覧

- 申請・報告様式(各県版) ○診断結果・修復履歴の記録 ○様式第1-3号活動計画書
- 様式第1-6号活動記録 ○様式第1-7号金銭出納簿
- 様式第1-8号実施状況報告書 ○別記1-5様式第1号
- 様式第1-10号財産管理台帳 ○様式第2-3号実施状況確認報
- 構成員一覧表 ○作業日報 ○収入伝票 ○支出伝票
- 日当借上げ明細書 ○予算執行状況表 ○集合収支伝票決裁
- 構成員別支払合計表 ○金種表 ○構成員宛支払通知書
- 全銀仕様振込依頼書 ○日当借上げ集計表 ○日当借上げ
- 口座振替通知書 ○協定農用地一筆台帳

○総会資料
事業報告書
収支決算書
監査報告書
事業計画
収支予算



【いちばん】簡単な写真帳作成



田園クラブ 価格表

- 初年度負担が無いサブスクリプション契約
- 組織規模に合わせた従量制料金

	料金区分	料金(税込み)	備考
1	交付金が20万円以下の場合	3,960円	*サポート込みの年間使用料です
2	交付金が60万円以下の場合	7,260円	*サポート窓口はメーカーになります
3	交付金が100万円以下の場合	13,200円	
4	交付金が100万円より多い場合	28,600円	*サポート込みの年間使用料です

販売：株式会社レコニング

〒936-0885 富山県滑川市法花寺380-5 Tel.076-471-6575

防草シートを活用した雑草対策




資材一覧

防草効果を最大限に発揮するために開発された資材です！

ウィードストッパー

耐用年数10年！
どんな雑草も抑えます。



※他にも種類がございます、
お問い合わせください。

規格		
幅1m,2m 長さ25m		
厚さ	遮光率	色
2.0mm 以上	99.9% 以上	緑
透水性	通気性	
あり	あり	

U型アンカーピン

規格 Φ4×L250
×W40mm

シートの固定に用います。
二本でシートをしっかり
押さえます。石の少ない
地盤に適しています。
目安使用数量は4本/m²。

L型アンカーピン

規格 Φ9×L200mm

シートの固定に用います。
径が太いので、硬い地盤に
適しています。
目安使用数量は4本/m²。

※より長いピンもございますので、
お問い合わせください。

防草効果を高める副資材

ピンシール

規格 □10cm

ピンを打った箇所の
上から張りつけます。



アタッチ (シーリング材)

規格 333ml/本

材質 シリコン系

シート同士や、シートと構造物
の接着に用います。
※コーキングガンが必要です。
目安使用数量は7m/本。

粘着テープ

規格 W10cm×50m

シート同士の接着や、
シート切り込み箇所を
ふさぐときに用います。



※他にも豊富な副資材を取り揃えております。
詳しくはお問い合わせください。

施工方法がわからない...

マニュアルがあっても分かりにくい...



そんな声にお応えし、
無料で現地での施工指導実施いたしております！

詳しくは、弊社ホームページまたは担当営業まで

株式会社白崎コーポレーション

<https://www.shirasaki.co.jp/otasuke/>

担当: 徳田 [Tel:090-5685-1214](tel:090-5685-1214)

Mail.y-tokuda@shirasaki.co.jp



QRコードを
読み込んで
HPにアクセス！

無料現場診断、お見積り承り中！お気軽にお問い合わせください。

多面的機能支払交付金対象製品



コンクリートの代わりに、機能性に優れたグランドセル砕石舗装工法！！

TOKYOink

多面的機能支払交付金事業 活用事例のご紹介

(株)大塚工業

水路の目地補修



防水性、耐久性に優れる特殊**塗料**で、目地・ひび割れ箇所の漏水を防ぎます。洗淨後1日の塗装作業と自然乾燥で、翌朝には水を流すこともできます。
* 塗装指導を伴う塗料の販売。塗装工事の請負。どちらでもご相談ください。



高強度の**樹脂モルタル**を水練りし、目地に詰めるだけの簡単作業です。欠損部や枠の補修などにも、大勢で気軽に補修作業が進みます。
* モルタルの販売。ご要望があれば施工指導にも伺います。



水路の暗渠化 (転落防止)



間伐材の有効利用を兼ねた、自然に調和した水路の蓋掛けです。害獣被害による法面土砂の流入が原因となる水路の詰まりの予防や、町の景観を良くする目的にも採用されています。



安全な農作業のために、身近な所に潜む転落危険箇所を見直しませんか。メッシュ状になった鋼製水路蓋は、設置後も水路内が確認でき、管理がし易いです。お困りの箇所がございましたらご相談ください。



株式会社 大塚工業

〒939-8193 富山県富山市石田2-4
TEL 076-429-0755 FAX 076-429-2460

簡単に水田の洪水調節機能を発揮させるための 田んぼダム用水位調整板の提案

農研機構・トーヨー産業㈱
北海道総合研究機構 共同開発・特許出願品

豪雨による洪水被害の緩和対策である「田んぼダム」を既設の落水マスで実施するための水位調整板とその効果について紹介します。通常時は雨水の貯水機能の発揮により給水回数が少なくなり水管理が容易になります。

既設落水マスで使える独自の「田んぼダム」水位調整板



専用落水マスの事例



既設落水マスの事例

- 水位調整板に複断面の三角スリットを配置
⇒水位に応じて排水量が設定されています
- 通常雨水の有効利用
- 豪雨の排水ピーク抑制
⇒水管理と洪水被害の緩和に貢献

※本法は北海道の岩見沢南地域資源保全協力会の田んぼダムの取り組みで活用されています。





田んぼダムなし



田んぼダムあり

豪雨時の効果



簡単で低コスト

水位調整板交換：数千円/個
専用落水マス：1万円未満/個

➡ 小さな費用

面的に広がる水田を利用


全国の水田水張面積：120万 ha
地域の水田面積：数百～数千ha

➡ 大きな効果

実施が簡単

治水対策：計画～実施まで数年
田んぼダム：当年から実施可能

➡ 高い即効性



※西日本豪雨時（7/3-7/4）における福岡県の事例

- 対照区の排出速度（青）は、ピークを有し速やかに雨水を排水。
- 田んぼダム区の排出速度（黄）は対象区より小さく、長時間持続。
- 排水の遅延分（赤）がダム効果の発揮分。

多面的機能支払交付金 活動における安全確認チェックリスト

富山県多面的機能推進協議会（富山県、市町村、J A 富山中央会、県農業会議、水土里ネット富山）

農地維持・共同活動等の活動においては、安全に注意して実施しましょう!!

※草刈り作業の安全点検チェックリストは裏面です。

1. 事前準備

(1)作業場所の下見、確認

作業予定場所の事前確認を行い、使用する機具類、法面状況や高低差、作業において考えられる行動、危険箇所などを想定して、安全点検・啓発の準備を行いましょう。

(2)作業計画の設定

現場状況、参加者の年齢や作業の熟練度等を考慮した無理のない作業分担、人員配置を行いましょう。

(3)傷害保険への加入

万が一に備えて保険に加入しましょう。(保険の掛け金は、交付金で対応可能です。)

(4)機具・機械類の安全な使用方法を習得

農機、建機を使用する場合は、安全な使用方法を習得しましょう。
公道を走行する場合は、法令順守しましょう。

(5)緊急連絡表の作成

緊急時に備えて、関係連絡先を整理しましょう。

項目	活動組織	自治会	長寿会	児童会	休日当番医	消防署	警察署
代表・担当							
連絡先(TEL)						119	110



2. 参加者への安全啓発

(1)服装

- ☐ 長袖、長ズボンの着用（必要に応じてヘルメット）
- ☐ 手袋、長靴（作業内容に応じて）



安全で作業しやすい服装



機器の扱いは、事前に習得

(2)気をつけること

- ☐ スコップ、草刈鎌の取り扱いに注意（振り回さない）
- ☐ 無理をしない（法面での転倒、滑落、飛び降り、よじ登り）
- ☐ 高低差のあるところは、特に注意
- ☐ 機械周辺の安全距離の確保
- ☐ 適度な休憩、水分補給（熱中症対策）
- ☐ 軽トラの荷台に人を乗せて走行しない（法令順守）
- ☐ 作業が終わるまで気を抜かない（作業後半の事故が多い）



草刈り作業の安全点検チェックリスト

富山県多面的機能推進協議会（富山県、市町村、ＪＡ富山中央会、県農業会議、水土里ネット富山）

1. 服装（防護）の確認

- ☐ ヘルメット
- ☐ 長袖、長ズボン
- ☐ 手袋・長靴
- ☐ 防護具（メガネ、フェイスガードなど）



2. 安全使用教育の徹底

- ☐ 草刈機の基本操作、安全な使用方法を習得していますか？

3. 草刈機の点検・整備

- ☐ 刈刃の取付状況確認（チップソー、ナイロンカッター）
- ☐ 刈刃のひび割れ、欠けがないか確認
- ☐ 飛散防止カバーの設置を確認。
- ☐ 給油時のタバコなど火気は厳禁。
- ☐ 燃料（混合油）の保管は厳重に。



刈刃のチェック

4. 障害物の除去

- ☐ あらかじめ、空き缶、石、木片等は、取り除く。



給油時は禁煙

5. 法面の足もとと注意

- ☐ 水路法面で作業する際は、足もとの十分な安全確保。



ゴミは、事前に除去

5. 作業間隔の確保

- ☐ 複数人で作業を行う場合は、15m以上間隔を置き、接触事故を防止。

7. 絡んだ草の取り外しやトラブル対応

- ☐ 必ずエンジンを止めて対応する。

8. 休憩の確保

- ☐ 振動とエンジンの騒音で疲労がたまります。
時間を区切って小まめに休憩する。
- ☐ 熱中症対策のため、小まめな水分補給を行う。



こまめな水分補給

熱中症
予防

9. 草刈り作業への合図

- ☐ 作業への声かけは、後方・側方からは、絶対にしない。
- ☐ 鏡や笛、前方から大きく手を振るなど距離をとって合図する。

10. 作業の後半

- ☐ 作業の終盤は気が緩みやすくなります。最後まで安全第一で!!



距離をとって前方で手を振る
笛で合図を送る。