

『法面ステップ 楽カル』



除草作業には危険がつきもの

特に不安定姿勢になる、斜面・傾斜地での刈払機使用の除草作業事故は多い！


法面・傾斜地での除草作業において
『安全性の確保』と
『作業効率の向上や軽減』をするには



危険性の少ない環境を整え安全省力化・
快適化を整えることが重要です。

草刈りをもっと楽に！簡単に！そんなお手伝いをする製品のご提案

株式会社サンポリ



＜防草シート＞

東レアクスター・マントル＜防草シート＞は、特に防草を目的として開発されたポリエステル 100%の長繊維不織布です。優れた遮光性と貫通抵抗性で、雑草の発育を阻止します。

マントル防草シート G タイプの中で最も目付が高い G2260BK を使用して、現場に合わせた一枚物の防草シートとなります。

表 1: 東レ アクスター・マントル＜防草シート＞ 品番毎規格

	幅 (m)	長さ (m)	管径 (cm)	質量 (g/m ²)	引張強度 (N/5cm)		伸長 (%)	
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
G2150BK	2・(4)	100	24	150	294	196	15	13
G2200BK	2・(4)	100	27	200	637	294	30	25
G2260BK	2・(4)	100	32	260	785	490	30	25

表 2: 防草シート G2260 の耐候性試験結果

	ブランク初期測定値	UV 照射 480 時間	保持率
引張強さ (ヨコ)	686 (N/5cm)	245 (N/5cm)	35%
貫通抵抗値	24.5 (N)	16.7 (N)	68%

※ダイプラ／メタルウェザーKU-R3 で UV 照射 480 時間（屋外暴露約 10 年間に相当）後も
イネ科（セイタカアワダチソウ・アシ・チガヤ等）雑草出芽力(9.8N)以上の貫通抵抗を有する



図: 防草シート G2260 の施工現場（富山県黒部市）※施工時期 20 年以上前



泉株式会社




産業用資材の専門商社

株式会社 シ ハ タ

高耐久防草シート・目地補修資材

危険で重労働な法面の雑草管理を…



ウィードストッパー
(耐用年数10年)

防草シートで省力化！！



シバザクラなどの植栽も作業も
防草シートで管理を省力化！！



高耐久の水路目地補修資材で
水漏れを長期間STOP！！

富山県内での実績多数！



Shirasaki
Corporation

事前の現場確認、相談、施工指導にも伺います！

株式会社白崎コーポレーション

電話番号：0800-200-9374(通話無料) FAX:0778-42-8515



多面的機能支払交付金活動向け保障プランのご案内

～ 活動組織、広域活動組織のみなさまが安心して活動していただくために ～

JA共済では保障面から「多面的機能支払交付金」事業にかかる活動をサポートするため、活動組織、広域活動組織向けの保障プラン「**環境保全プラン**」を作成しました。この機会に是非ご加入をご検討ください。

環境保全プラン(イベント共済)

環境保全プラン(イベント共済)は、「多面的機能支払交付金」事業に基づく活動組織、広域活動組織の構成員が、農地維持活動・資源向上活動に参加した際のケガや賠償事故を保障する仕組みです。

傷害保障(イベント傷害共済)と賠償保障(イベント賠償責任共済)のセットでのご加入により、安心の幅が広がります。

傷 害 保 障 (イベント傷害共済)

活動組織、広域活動組織の構成員が農地維持活動・資源向上活動に参加中、ケガをされた場合に共済金をお支払いする仕組みです。

賠 償 保 障 (イベント賠償責任共済)

活動組織、広域活動組織の構成員が農地維持活動・資源向上活動に参加中、他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったことにより、損害賠償責任を負担する場合に共済金をお支払いする仕組みです。

※傷害保障(イベント傷害共済)、賠償保障(イベント賠償責任共済)は、それぞれ単独でご加入いただくこともできます。

《 環境保全プランの特長 》

・年間の活動をまとめて保障いたしますので、契約手続き漏れによる未保障状態を防ぐことができます！

・ご契約期間(共済期間)の途中で活動日の追加・変更等があっても、都度の通知は不要です！(注)

・ケガで入院・通院された場合、ケガの部位・症状に応じてスピーディーに共済金をお支払いします。

また、治療または施術を受けている期間中であっても共済金をお受取りになれますので、当座の費用にあてることができます！(傷害保障の場合)

・共済掛金は「その他」費用等として農地維持支払交付金・資源向上支払交付金から充当することができます！

・活動の内容・種類や参加者への日当等の支払いの有無による共済掛金の違いはありません！

(注)ご契約期間(共済期間)満了後にまとめて年間の活動実績を提出していただき、共済掛金を精算させていただきます。

●お支払いの対象となる事故例

【傷害保障】・農道の点検中、転んで足を捻挫した。 ・ため池の泥上げ作業中、転んで足を骨折した。

・水路の草刈り作業中、カマで手を切った。

【賠償保障】・事務局が設置・管理するテントが倒れ通行人にケガをさせた。

・水路の草刈り作業中、カマで他の参加者にケガをさせた。

・農道の砂利の補充中、誤って砂利をはねさせてしまい、近くに駐車中の他人が所有している車にキズをつけた。

詳しい内容につきましては、お近くのJA(共済担当窓口)までお問い合わせください。

ご契約にあたっては、ご契約のしおり・約款(「普通傷害共済約款」、「賠償責任共済約款」)を必ずご確認ください。 【25189990173】

JAグループおすすめ草刈機

YANMAR


ラジコン草刈機 **YMW500RC**

草刈の負担を
大幅に軽減!



45°

直進調整ダイヤル



前進では直進走行モードに設定を切り替えて直進走行がアシスト、後進は45°まで入ります。


傾斜出口



切り端での回転がスムーズに、急傾斜地でも安全です。

快速制御

ロータリーカンターへの負荷が
大きくなり、自動的な速度を落
とし、負担が軽減されると水の
消費が抑制されます。



平道をこぎ進ませる

平道を切る



ZENOAH

親子式傾斜地草刈機
ベローンKHM400W

安全 安心



中山間地の急傾斜地・
冠斜・ため池等の
除草刈りに大活躍

ワイヤ長さは最大0.8m
最大50度の傾斜に対応!

みどり投資
促進税制
対象機種



作業角度: 20度~60度

ただし、50度~60度の傾斜で運
転する際は、平地を1m以上前
進し、吊钩ケースの先端を平地につ
けて作業してください。



YAMABIKO

RCM601

ラジコン草刈機

最大作業速度4.0km/h
の効能率モデル



刈幅
600mm

最大作業角度45°



みどり投資
促進税制
対象機種



YAMABIKO

AZ853A

畦草刈機

水田の高畦・斜面刈りに最適

抜群の走破性で
法面をらくらく刈れる



刈幅/500mm
エンジン/79.4cm³
変速段数/前進4段・後進4段



お問い合わせは、お近くのJA農機センターまで

富山県JAグループ/JA全農とやま

雑草管理の省力化 / 法面・畦畔に

雑草抑制おまかせネット

草が生きているから法面・畦畔を崩さない！

耐用年数

約8年
(目安)

※使用状況や環境によって異なります

風に強い

ネットなのでめくれる心配ありません！

おまかせネットの特徴

- 根が張るから法面・畦畔を崩さない
- 風を通すからめくれない
- 耐候年数約8年と経済的
- 斑点米カメムシ等の害虫対策



ネット目合い(黒・原寸大)
材質: ポリエチレン



おまかせネット (黒)



材質: ポリプロピレン
サイズ: 傘直径 46mm
× 長さ 210mm

傘型ストッパー

規格

●材質: ポリエチレン (UV 剤入り)

サイズ	色	重量
1m 幅×50m	グリーン・黒	約 9 kg
1.5m幅 ×50m	グリーン・黒	約 13.5 kg
2m 幅 ×50m	グリーン・黒	約 18 kg
2.5m幅 ×25m	グリーン	約 11.3 kg
3m 幅 ×25m	グリーン	約 13.5 kg
4m 幅 ×25m	グリーン	約 18 kg



← 製品情報はこちら

大一工業株式会社

〒636-0103

奈良県生駒郡斑鳩町幸前 2-8-24

TEL.0745-75-2645

FAX.0745-75-6365